

1. Картонные ароматизаторы.

1. Изготавливать макеты желательно в векторной программе Corel Draw или в AI. Все тексты переводить в кривые. Цветовая палитра CMYK, 400 dpi. (Принимаются форматы - .cdr, .ai или .pdf)
2. В исключительном случае принимаем макеты из растровой программы PS, текст перевести в растр. Цветовая палитра CMYK, 400 dpi. (Формат - .psd)
3. Фон и цвет должны присутствовать в безопасной зоне реза для ровной обрезки, чтобы при вырубке не появлялись пустые места.
4. Вся важная информация должна находиться в безопасной зоне. Если информация будет за ее пределами, нож может ее срезать

Перед изготовлением макета важно уточнить безопасные зоны, которые отличаются в зависимости от стороны.

Зеленая безопасная зона всегда находится в 5 мм внутрь от линии ножа. Красная безопасная зона: у лицевой стороны - 3 мм снаружи от линии ножа, у оборотной - 4 мм от линии ножа.


Диаметр круга - 4 мм.

Пример готового макета

Исходник

Лицевая сторона

Оборотная сторона



- Зеленая линия: Безопасная зона
- Синяя линия: Линия ножа
- Красная линия: Безопасная зона для реза

2. Автопарфюм: гравировка

1. Изготавливать макеты желательно в векторной программе Corel Draw или в AI. Все тексты переводить в кривые. Цветовая палитра CMYK, 400 dpi. (Принимаются форматы - .cdr, .ai или .pdf)


2. Важен каркасный вид вектора. Буквы должны быть единым контуром, без лишних элементов.

3. Минимальная толщина линий 0,5 мм.

Безопасная зона для:


широкая крышка - 21x17 мм

узкая крышка - 15x19 мм



узкая крышка

15x19 мм



широкая крышка

21x17 мм



флакон
25x25 мм

3. Автопарфюм: коробка


1. Изготавливать макеты желательно в векторной программе Corel Draw или в AI
Все тексты переводить в кривые. Цветовая палитра CMYK, 400 dpi.
(Принимаются форматы - .cdr, .ai или .pdf)

2. Фон и цвет должны присутствовать в безопасной зоне реза для ровной обрезки, чтобы при вырубке не появлялись пустые места.

Место для склейки оставить белым

3. Инструкция на упаковке носит обязательный характер для предупреждения потребителя.

4. Место для склейки оставить белым!



размер готовой коробки 30x30x75мм